Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



47 V96 200, no.4

У. С. Р. Р.

н. к. з. с.

ПОЛТАВСЬКА ЗООТЕХНІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ. DIE POLTAWASCHE ZOOTECHNISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION.

1929 p.

Випуск № 6.

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯЙЦЕНОСКОСТИ


БЮЛЕТЕНЬ № 4-й.

липень — вересень 1929 р.



видання пол гавської с.-г. зоотехнічної дослідної станції. полтава.

IMA' .00



ПОЛТАВСЬКА ЗООТЕХНІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ. DIE POLTAWASCHE ZOOTECHNISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE UERSUCHSSTATION.

1929 p.


Випуск № 6.

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯЙЦЕНОСКОСТИ

БЮЛЕТЕНЬ № 4-й

ЛИПЕНЬ — ВЕРЕСЕНЬ 1929 р.

Друкарняім. Петровського "Полтава - Поліграф" Окрліт № 1236 Полтава. Замовл. № 924. 650 прим.



БЮЛЕТЕНЬ № 4.

Першого жовтня 1929 року закінчено другий на Україні конкурс яйценос-

ности курей.

Цей черговий, останній— четвертий, бюлетень другого конкурсу яйценоскости курей при Полтавській Зоотехнічній дослідній станції має в собі дані за четвертий квартал—липень, серпень та вересень м-ці— а разом і підсумки та короткі висновки за весь час другого конкурсу.

Підсумкові відомості за час другого конкурсу подані лише, щодо кількости зібраних яєць, а останні питання життя конкурсу мають бути висвітлені

в річному звіті про другий конкурс.

За четвертий квартал (липень-вересень) загинули кури від різних причин за конкурсними номерами: 16, 39, 92, 103, 153, 186, 207, 238, 286. Таким чином із кількости курей, що були на перше липня—261 штука, лишилося на кінець конкурсу 252 штуки.

Люта зима, захорування на дифтерит, спричинилися до того, що досить значна кількість курей загинула—68 штук, це складає 20,9%, від загальної

кількости 324 шт. курей, що прибули до другого конкурсу.

Кури, що лишилися живими до кінця конкурсу, надіслані власникам

За курей загинувших, виплачено власникам птиці страхової премії по 2 карб. за штуку.

На протязі липня, серпня та вересня місяців квоктали такі кури:

№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів	№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	4 5 5 6 13 13 15 15 15 15 19 30 32	15/vii 1/viii 27/viii 26/viii 14/ix 26/viii 26/viii 19/ix 17/viii 5/ix 28/vii	21/vii 7/viii 3/ix 29/viii 9/viii 21/ix 31/vii 3/ix 24/ix 23/viii 10/ix 6/viii	7 6 8 4 8 7 6 9 6 7 5	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	32 39 39 42 42 44 46 46 48 48 49 50	13/ix 17/vii 17/viii 6/viii 30/viii 22/vii 13/vii 6/viii 27/vii 21/viii 18/vii 15/vii	21/tx 24/vii 26/viii 13/viii 3/tx 30/vii 16/vii 12/viii 31/vii 29/viii 26/vii 24/vii	9 8 10 8 5 9 4 7 5 9 9

25	№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів	№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів
	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 76 77 77 77 77 77 77	50 51 52 53 53 56 58 62 62 63 64 70 73 78 81 81 83 85 89 89 104 105 105 113 119 120 123 123 123 123 124 124 126 126 130 131 132 136 145 145 145 147 148 148 149 150 150 150 150 150 150 150 150	3/IX 26/VIII 15/VIII 29/VII 26/VIII 6/VIII 25/VIII 15/VII 4 VIII 26/VIII 29/VIII 15/VII 19/VIII 19/VIII 19/VIII 20/VIII 19/IX 27/VIII 20/VIII 11/VIII 21/VIII 3/IX 28/VII 11/VIII 26/VIII 28/VIII 28/VIII 28/VIII 28/VIII 28/VIII 28/VIII 28/VIII 28/VIII	10/ix 29/viii 23/viii 3/viii 29/viii 29/viii 12/viii 29/viii 11/viii 30/vii 3/viii 14/viii 24/vii 24/vii 24/vii 24/vii 25/ix 6/viii 12/ix 16/vii 13/viii 25/viii 12/ix 30/vii 30/viii 31/x 33/viii 12/ix 13/viii 12/ix	8 3 9 6 4 7 5 6 8 5 6 6 6 11 10 7 7 5 5 7 9 6 7 5 5 9 6 5 9 7 9 10 5 9 7 9	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	163 164 164 165 165 165 166 167 168 169 177 188 190 201 208 210 212 214 215 216 217 218 220 224 230 249 260 262 266 275 275 278 279 287 287 287 287 287 289 292 295 295 295 295 296 296 297 297 301 302 303 304	3/vii 28/vii 26/viii 3/vii 26/vii 1/viii 1/viii 26/vii 1/viii 12-vii 8/viii 24/vii 21/vii 20/vii 10/vii 25/viii 6/vii 21/vii 21/viii 15/viii 15/viii 15/viii 15/viii 17/viii 19/vii 16/viii 17/viii 19/vii 16/viii 17/viii 19/vii 16/viii 17/viii 19/vii 16/viii 17/viii 19/viii 16/viii 17/xii 15/viii 11/viii 15/viii 11/viii 15/viii 11/viii 15/viii 11/viii 15/viii 11/viii 15/viii 11/viii	13/vii 3/viii 29/viii 12/vii 31/vii 30/vii 30/vii 13/viii 8/viii 30/vii 13/viii 19/vii 16/viii 16/viii 16/viii 16/viii 16/viii 16/viii 30/vii 31/vii 27/vii 30/vii 31/vii 27/vii 30/vii 29/viii 19/viii 21/vii 6/ix 12/ix 20/vii 13/viii 7/ix 5/viii 13/viii 7/ix 5/viii 19/viii 21/vii 19/viii 21/vii 21/vii 21/vii 21/vii 21/vii 30/vii 21/vii	11 7 4 10 6 5 12 7 5 5 8 6 7 7 8 7 8 4 10 11 10 5 5 5 8 6 9 5 6 6 9 5 6 6 6 9 5 6 6 6 9 5 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 8 7 8 7 8

Із наведених даних видно, що кури квоктали за один раз недовгий час (днів 7-9)— їх відучували від того, але вони повторювали квоктати два й три рази.

Годували курей на протязі липня та серпня місяців три раза на день. Ранком в шість годин м'яким кормом, а в одинадцять та шістнадцять годин зер-

новим кормом.

В липні місяці годували курей мішанками такого складу:

Зернова мішанка:	Мішанка м'якого корму:
Просо	Пшеничні висівки 40° / $^{\circ}$ Сочевична дерть 30° / $^{\circ}$ Кров'яне борошно 20° / $^{\circ}$ Костяне борошно 10° / $^{\circ}$
Разом 1000/0	Разом 100%
Білкове відношення 1:4,11	Білкове відношення 1:1,87

Згодовували зернового корму $80^{\circ}/_{\circ}$, а м'якого $20^{\circ}/_{\circ}$ від щоденної даванки, яка в цілому була такого складу: проса $20^{\circ}/_{\circ}$, пшениці $8^{\circ}/_{\circ}$, вівса $20^{\circ}/_{\circ}$, гороху $24^{\circ}/_{\circ}$, сочевиці $8^{\circ}/_{\circ}$, пшеничних висівок $8^{\circ}/_{\circ}$, сочевичної дерти $6^{\circ}/_{\circ}$, кров'яного борошна $4^{\circ}/_{\circ}$ та костяного борошна $2^{\circ}/_{\circ}$, з білковим відношенням 1:3,65.

В серпні місяці кури одержували мішанки кормів такого складу:

Зернова мішанка:	Мішанка м'якого корму:				
Овес	Π шеничні висівки				
Разом 100%	Разом 100°/о				
Білкове відношення 1:4	Білкове відношення 1:1,15				

Як і раніш зернового корму згодовували $80^{\circ}/_{\circ}$, а м'якого $20^{\circ}/_{\circ}$ від щоденної даванки, яка була тоді такого складу: вівса $20^{\circ}/_{\circ}$, пшениці $12^{\circ}/_{\circ}$, гороху $24^{\circ}/_{\circ}$, кукурудзи $12^{\circ}/_{\circ}$, сочевиці $12^{\circ}/_{\circ}$, пшеничних висівок $8^{\circ}/_{\circ}$, сочевичної дерти $3^{\circ}/_{\circ}$, шрот сої 1) $3^{\circ}/_{\circ}$, кров'яного борошна $4^{\circ}/_{\circ}$, та костяного борошна $2^{\circ}/_{\circ}$ з білковим відношенням 1:2,65.

В вересні місяці годували курей два рази на день. В сім годин ранку м'яким кормом, та в п'ятнадцять годин — зерновим.

Мішанки кормів такого складу:

Зернова мішанка:	Мішанка м'якого корму:
Просо	Пшеничні висівки
Разом 1000/0	Разом 100%
Білкове відношення 1:4,77	Білкове відношення 1:1,09

¹⁾ Шрот сої це є обезжирена макуха із сої.

Згодовували зернового корму $60^{\circ}/_{0}$, а м'якого $40^{\circ}/_{0}$, від щоденної даванки, що була: проса $12^{\circ}/_{0}$, гороху $12^{\circ}/_{0}$, вівса $15^{\circ}/_{0}$, пшениці $9^{\circ}/_{0}$, віки-ячменю $12^{\circ}/_{0}$, пшеничних висівок $16^{\circ}/_{0}$, шроту сої $12^{\circ}/_{0}$, кров'яного борошна $8^{\circ}/_{0}$, костяного борошна $4^{\circ}/_{0}$, з білковим відношенням 1:3,22.

Корму давали курям конкурсним на протязі четвертого кварталу 5 — 6%

від живої ваги, в залежности від їх продукції.

BIAOMICTЬ

про кількість та загальну вагу яєць в грамах, що несли кури другого конкурсу в липні, серпні та вересні місяцях та за весь час другого конкурсу.

NºNº	ıi eğ	Лип	ень	Cep	пень	Вере	есень	3a 11	м іс яців
по черзі	Конкурсні № № курей	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Ïx sara	Знесено яєць	Їх вага
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52	13 7 12 15 15 15 11 20 26 21 12 15 21 25 12 13 24 23 17 23 14 27 19 26 14 27 21 14 25 22 28 17 15 17 17 18 13 14 14 13 8 17 11 21		4 	223 — 538 682,5 714,5 589 1147,5 250,5 350,5 512 543 1227,5 472,5 56,5 1248 1017,5 845 966 634,5 1142,5 948,5 1280 377 1009,5 920,5 115 1187,5 1102,5 1167 725 88 790 738,5 742 476,5 754 621,5 1295 — 961 1255 861			37 72 11 55 78 95 80 114 144 73 70 88 - 83 84 86 127 98 85 118 79 163 111 122 85 133 113 59 167 139 152 - 49 90 98 91 70 95 111 114 62 122 105 145	1962,5 3780 624 3095 4242 5891 4785 6696 6966 3866 3682,5 4546,5 4569 3991,5 4624,5 5692,5 3957 7485 5042 6259 4117 5652,5 5733,5 3464,5 8889 7142 8373 — 2234 5074 5052 5146,5 4203,5 5152 6823 6306 3330 6926 6031 7540,5

None B
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

NºNº	HÎ eŽ,	Э Лйп	е н ы Р	& C esp	пень	Вере	сень	3a 11	місяців
по черзі	Конкурсні №М курей	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Ï х вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	їх вага
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158	125 126 128 130 131 132 133 135 136 138 139 140 145 146 147 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 174 175 176 177 179 180 183 184 185 186 188 189 190 191 192 194 195 196	18 25 15 16 21 16 20 23 24 22 21 5 20 16 16 16 16 16 17 25 14 4 11 11 16 22 20 13 13 1 1 25 18 21 18 24 25 20 22 20 13 13 11 25 18 21 18 24 25 5 20 22 20 10 14 25 20 26 15 19 23	438 910,5 1384,5 937,5 937,5 937,5 937,5 937,5 929 1106 882 1022 1436 1339 1252 1106 258,5 1184,5 890 915,5 976,5 	21 12 9 13 24 5 11 19 19 20 12 - 21 15 12	172,5 1007 1108,5 692 529 665,5 1274 261,5 474,5 1082,5 1013,5 972 624 1176,5 783,5 675 586 — 1227,5 887 1175 944,5 618,5 591 983 1284 403 344 414 805 468,5 811 — 722,5 988 845,5 1471,5 318 818 464,5 992 827,5 1174,5 1415,5 591 861 1132 715 618,5 271,5 55 832 790 — 1075	11 -2 22 1 -1 7 22 12	108,5 466	125 105 82 82 81 122 40 80 70 119 118 108 79 95 100 103 96 67 — 169 129 79 104 121 124 115 56 74 82 83 80 96 80 128 131 58 144 91 130 96 104 121 88 153 44 118 133 — 84 88	1301 6172 5661,5 5160 4727 4473,5 6621,5 3989,5 4186,5 6632 6442 5687,5 4056 5521,5 5342 4807 5762 3752,5 8564 6170 4016,5 5383,5 6358,5 3126,5 3927 4443 5258 4097 5383,5 4710,5 7601,5 6449,5 2913,5 8480,5 4855,5 6893 4881 5156 6041 4915,5 8480,5 4855,5 6400 7487 4321,5 4707 6629 3574,5 6440 4984 4931 6051

NoNo	Hi eñ	Лип	ень	Cep	пе́нь (Bepe	Сень	3a 11	місяців (
по черзі	Конкурсні Мем курей	Знесено	їх вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	197 198 199 200 201 202 203 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 229 230 231 232 233 234 235 237 241 242 243 244 246 247 248 249 254 255 256 259 260 262 263 266 268 269 271 272 273 274 275 276	23 ————————————————————————————————————	1240 — 1032 1168 885 1470,5 547 1157 782 908 653,5 854 1227 1098,5 641 280,5 718,5 627 916,5 503 739,5 472 744,5 1023 644 52 654,5 731,5 448,5 1011 1119 1522,5 606,5 559 1035 1529 — 709 918,5 568 1129 — 709 918,5 5913 1220,5 598 142 1017,5 1361,5 863 666	7 1 11 16 19 11 18 17 10 11 2 15 8 3 11 15 22 15 — 11 12 — 2 19 21 — 14 15 19 — 10 15 9 — 12 1 14 3 9 3 4 —	1230,5 -676 992 854,5 1009 371,5 55 584 835 960 605 867,5 817 537,5 575,5 86,5 802 390,5 105,3 615 624,5 695,5 1147 827,5 -0 506,5 659,5 -1 109,5 1052,5 934,5 -1 607,5 807,5 1026,5 -1 670,5 61,5 -1 843 188,5 424,5 146,5 216,5 -1 1057,5 456,5 669	19 8	756,5 455 764,5 682 1038,5 427 — 947 666 1181 817 656,5 832,5 279 — 725 433 — 1035,5 408 — 577 761 — 364,5 — 104 451,5 — 100,5 — 1056 — 447 616,5 — 643,5 980,5 — 739,5 328,5 286,5	34 100 131 120 132 43 — 98 98 98 105 106 117 133 64 58 91 81 75 40 88 67 70 104 72 32 91 61 69 83 66 90 132 70 34 65 89 114 14 45 116 32 25 3 8 84 59 63 81 81 63 63 77 32 111 63	7091,5 1947,5 5387 6121,5 6111 7700,5 2268 5286,5 5266,5 5448,5 6255 6032 6731,5 3560 3148 4292 4562,5 3820 2168 5173 3742,5 3583 5656 4651 1719 4453,5 3591 3613,5 4921,5 3716 4989 6071 4140 1619,5 3256,5 4476,5 3256,5 4476,5 3557 3215,5 4884 5070,5 3080,5 2928,5 4274 1616,5 6032,5 3850 3504,5

NōNō	le i	Э Лип	ень	Сер	пень	Вере	сень	3a 11	міс я ців
по черзі	Конкурсні ЛеМ курей	Знесено яєць	Іх вага	Знесено яєць	Їх вага)	Знесено яєць	Їх в а га	Знесено яєць	Їх вага
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 255 266 277 288 299 210 211 211 211 211 211 211 211 211 211	277 278 279 280 281 282 283 285 287 288 289 290 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 321 322 323	21 11 24 22 24 8 18 18 17 4 14 14 24 21 18 14 11 5 18 21 8 19 17 16 25 21 22 ——————————————————————————————	1125,5 683 1324 1314,5 1391 466,5 1030 1034 860 169,5 798 231 720,5 1365,5 1219,5 972 765,5 571 298,5 1045 1135,5 461 1020 874,5 848,5 1593,5 1353 1324,5 	16 25 11 22 18 20 14 13 20 20 17 15 12 17 20 9 19 15 6 23 11 19 1 8 9 8 11 5 10 12 18 10	167 1024 1278,5 608,5 1173,5 - 1012 1142 695 - 616 1053 1003,5 912,5 710 671,5 49,5 908,5 1080,5 441 987 710 337 1479,5 664,5 1060 - 389 472 - 432 600 253,5 765,5 486	17 11 11 15 13 1 15 17 22 8 24 12 16 15 9 19 17 8 23 11 8 9 3 10 8 13 13 19 12		76 S5 136 110 126 50 73 120 102 47 70 47 115 117 124 127 122 67 70 108 143 77 99 104 81 130 78 77 45 90 26 137 88 28 72 83 115 72 96 95 90 127 110	3925 5302,5 7374,5 6574,5 7027,5 2660,5 4143,5 6691 5250 2664,5 4040 2555 5673 6399 6854,5 6859 6600,5 3803 3735 6053,5 7609 4166 4859 5120 5028 4369 5120 5028 4369 5120 5028 4369 5120 5028 4369 5120 5028 4369 5120 5028 4369 6100 3437 4786,5 4400 3950 6136 5040
Pas	вом	4063	- 225,773	3084	161337	2114	116504,5	22645	1210974,3

Примітка: В наведеній відомості подані дані про кількість знесених за рік яєць та їх вагу лише тих курей, що остались живими до кінця конкурсу (1-е жовтня 1929 року). Крім того ще зібрано, за весь час, від усіх курей 183 шт. яєць позаконтрольних що складає 0,8% від загальної кількости яєць (22828 шт.).

ВІДОМІСТЬ.

про кількість щоденно знесених яєць в липні місяці 1929 року.

Пиоло	Зне	есено я	ець	Серед, те	емперат.	Hrano	Знесено	яєць	Серед. т	емперат,
Число	Кон-	Поза-		Зов-	В до-	Число	Кон- Поза	14.	Зов-	В до
місяця	троль-	троль-	Разом	нішня	миках	місяця	троль- троль		нішня	миках
	них	них					них них			10,000
	400							1	1 00	10
1	136		136	- ₹ 28 □	22	18	142	142	22	18
2	123		123	28	21.	19	141	141	23	19
3	129	1	130	27	-22	-20	131	131	24	19
4	127		127	26	21	21	137	138	26	22
5	118		118	27	22	- 22	128	128	27	23
6	116	-	116	29	26	23:	140 -	140	28	22
7	126		126	/ 29	25	24	138	138	27	. 24
8	141		141:	28	26		138 - 1	139	28	25
9	135		135	27	28	26	120 -	120	27	23
10	133	-	133	29	26	27	125.	126	27	24
11	129	2.	131	~~~ 25	- 22	28.	123	123	28	25
12	138	1 .	139.	22 :	21	29	127	127	23	21
13	132	_	132	25	. 22	30	123	123	26	23
14	134		134	20	19	31	132	132	_ 27	22
15	140		140	19	19	*********	1			
16	132		132	17	16	Dagove	4063 7	4070		
17	129		129	25	20	Разом	4000	1010		1

За липень місяць зібрано яєць:

Контрольних	4063	шту	κ , 99,82 $^{\circ}/_{\circ}$,	вагою	225773	гр.
Позаконтрольних	. 7	>>	0,180/0,		372	"
Разом .	4070		100,00/0,	77	226145	гр.

Середня вага яйця в липні місяці дорівнювала 55,56 гр.

Примітка: Температурні дані всюди подані за термометром С.

відомість

Про кількість яєць знесених кожною куркою в липні м-ці 1929 року.

Знесено яець	конкурсні номера курей	Кільн курей	исть яець
1 2 3 4 5 6 7 8 9	172-229-231-318 186 311 161-228-290 94-146-183-216-298 316 3-156-321 49-108-223-234-282-301-312-313 104-125-220-248 188-203	4 1 3 5 1 3 8 4 2	4 2 2 12 25 6 21 64 36 20 121
11 12 13	$7-51-84-162-163-165-215-226-243-278-297 \dots \\ 4-13-19-74-87-211-218-221-233-242-269-276-317 \dots \\ 2-20-45-48-170-171-230-260 \dots \dots \dots $	13 8	156 104
14 15	$\begin{array}{c} 27 - 32 - 35 - 46 - 47 - 73 - 81 - 83 - 123 - 134 - 160 - 164 - 189 - 208 - \\ -224 - 266 - 289 - 292 - 296 - 319 \cdot \cdot$	20	280
16 17	-217-262-275-320-322-323 $53-56-132-135-148-149-150-166-304$ $24-39-41-42-50-57-70-89-91-103-110-115-158-201-$	20	300
18	$\begin{array}{c} -210 - 219 - 263 - 287 - 303 - 315 \\ 44 - 55 - 58 - 65 - 105 - 126 - 175 - 177 - 235 - 172 - 283 - 285 - 295 - \\ -299 \\ \end{array}$	20	340 252

Знесено	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ	Кіль	кість
яєць,	KOHKIPCHI HOMEPA KIPEN	курей	я€ць
10	30-61-62-64-99-153-195-199-225-268-302		900
$\frac{19}{20}$	8 - 136 - 147 - 154 - 157 - 169 - 184 - 191 - 244 - 286	11	209 200
21	12 - 16 - 34 - 52 - 63 - 75 - 106 - 145 - 176 - 207 - 232 - 249 - 277 - 294 - 296 - 207 - 296 - 297 - 296 - 297 - 296 - 297 - 296 - 297 - 297 - 298 - 297 - 297 - 298 - 297 - 297 - 298 - 297 - 297 - 298 - 297 - 297 - 298 - 297 - 297 - 298 - 207 - 298 - 207 - 207 - 298 - 207	10	200
131	300-306	16	336
22	37-80-82-96-107-118-140-167-168-185-214-280-308	13	286
23	23-26-88-100-101-138-196-197-213	. 9	207
24	21-59-95-122-139-179-237-279-281-293	10	24 0
25	18 - 36 - 78 - 97 - 111 - 128 - 133 - 155 - 159 - 174 - 180 - 190 - 200 - 19	16	400
26	271—274—305	4	400 104
27	28-33-68-202-246	5	135
28	38-79	$\frac{1}{2}$	56
1	Разом	243	4063

Пересічна носкість курей в липні місяці була 16,72 яйця. Кількість курей, що неслися в липні місяці дорівнює 93,820/0 від загальної кількости.

По кількости знесених яєць займають:

Перше місце:

№ 79 місцева чорна Вільшанського агропункту знесла	шт.	вагою "	1584 rp. 1558 rp.
№ 28 місцева зозуляста Коростенського Педтех- нікуму	шт.	вагою	1278 гр.
нікуму	.37	" "	1160,5 rp. 1330 rp. 1470,5 rp.
Запорізької окр	37	n	1529 гр.
Третє місце:	``		
№ 10 місцева чорна Решетилівського Птах. Т-ва. 26 № 31 " сива Коростенського Педтехнікуму. 26 № 192 " зозуляста м. Перещепино, Полтав-		37 27	1269 rp. 1318 rp.
ської округи	"	"	1439,5 rp.
Мелітопольської округи	27	n	1522,5 гр.

відомість

про кількість щоденно знесених яєць в серпні м-ці 1929 року.

	Зн	есено яєць	Середня температура	Знесено, ясць Середня темпегатура
Число яєць	Контроль- них	Позакон- трольних Разом	Зовнішня В домиках	Контроль- них Позакон- трольних Р а з о м В домиках
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	112 107 93 116 109 89 79 104 99 93 104 105 93 111 103 105 93	1 113 - 93 - 116 1 110 - 89 - 79 1 105 - 99 - 93 - 104 - 105 - 93 1 112 - 103 105 94	33 27 32 28 29 29 31 30 34 30 33 29 34 27 32 28 33 27 34 29 27 24 31 27 33 28 32 29 35 35 36 34 31 29	18 109 1 110 33 28 19 96 — 96 32 29 20 109 — 109 33 29 21 100 — 100 29 28 22 110 — 110 30 28 23 104 1 105 29 28 24 95 — 95 34 29 25 96 — 96 36 32 26 95 — 95 35 32 27 92 — 92 30 29 28 94 — 94 26 24 29 96 1 97 33 27 30 78 — 78 28 27 31 95 1 96 32 28

За серпень місяць зібрано яєць:

Контрольних							
Раз	OM	. √3	093	t /-	1000/0	 161786	z' ·

видомисть

про кількість яєць знесених кожною куркою в серпні м-ці 1929 р.

Знесено яєць	конкурсні номера курей	Кільі	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	$\begin{array}{c} 20-73-96-110-191-207-262-298-310 \\ 35-40-217-234 \\ 56-220-268-271 \\ 1-405-125-272-277 \\ 12-135-190-286-318 \\ 101-113-304 \\ 13-83-162-203 \\ 32-45-90-120-161-195-219-275-312-316 \\ 61-84-104-131-163-165-172-175-254-269-301-313 \\ 5-8-15-19-47-55-119-150-158-183 $	9 4 4 5 5 5 3 4 10 12 14	9 8 12 20 25 18 28 80 108 140

Знесено	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ		Кількість		
яєць	KOHKSPCHIMOMEPA KSPEN	курей	я€ць		
12 13	7-53-88-111-124-130-145-149-168-231-260-297-321	13	156 143		
14 14 15	39 - 41 - 42 - 46 - 68 - 94 - 106 - 123 - 188 - 243 - 266 - 287 $57 - 89 - 99 - 148 - 166 - 192 - 194 - 218 - 224 - 244 - 249 - 226 - 296 - 198 - 1$	12	168		
16	-303-319 24-75-76-159-177-210-278	15 7	225 112		
17 18 19	50-52-184-201-214-295-299 23-58-67-70-81-122-154-170-174-176-213-283-322 34-78-121-138-139-156-202-211-235-246-302-308	$\begin{bmatrix} 7\\13\\12 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c} 119 \\ 234 \\ 228 \end{array}$		
20 21	$\begin{bmatrix} 63 - 80 - 97 - 140 - 274 - 285 - 293 - 294 - 300 \\ 26 - 30 - 38 - 59 - 60 - 107 - 126 - 128 - 147 - 153 - 169 - 185 - 196 - 237 \end{bmatrix}$	9	180 294		
22 23 24	21-37-51-95-179-200-225-281	8 6 4	176 138 96		
25 26	15-48-79-133 28-31-33-155-160-279 171-180	6 2	150 52		
	Разом	224	3084		
	F430M	- 44 1	3004		

Пересічна носкість курей в серпні місяці—13,76 яйця. Кількість курей, що неслися дорівнює 88,180/о.

По кількости знесених яєць займають:

Перше місце:

№ 171 м. легорн Дмітрієва Ів. Меліт. окр	. 26	шт. "	1471,5 1415,5	гр. "
Друге місце:				
№ 27 місцева зозуляста Коростенського Педтехнік. № 31 " сива " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 25 . 25 . 25 . 25	» ?? ??	1280 1009,5 1175	31 31 77 77 71
№ 10 місцева чорна Решетилівського Птах. Т-ва № 48 оргпингтон Племрозплідника "Марусин Хутір" Шев	-		1147,5	99
ченківської окр	. 24	"	1295 1308,5))))
ської окр		27	1274	77

в і д о м і с т ь

про кількість щоденно знесених яєць у вересні місяці 1929 р.

	Знесено, яєць	Середня тем-	Знесено яець Середня тем пература	A=
Число м-ця	OJE-	внішня домиках	ж внішня внішня внішня	
	Контрольних Позаконтрольних Трольних	Зовнішня В домика	контрольних грольних В домика	
1 2	85 1 86. 88 - 88.	31 27 27 32 27	17 68 25 16 18 79 25 18	
3 5	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7
6 7 7 8	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	26 22 21 25 21 14 15	$egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9
9 (3) 10 @	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		$egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 ''
12 ± 13 ± 14 ± 14 ± 15	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 11 18 14 13 12	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3
15 Å	81 - 81 67 - 67	20 14 21 14	Разом . 2114 4 2118	

За вересень місяць зібрано яєць:

Разом 2118 шт. 100,00/0, вагою 116722

Середня вага яйця 55,10 гр.

відомість

про кількість яєць знесених кожною куркою у вересні м-ці 1929 р.

Знесено яєць	конкурсні номера курей	Кількість Курей Яєць
		1
1	26-80-101-135-138-147-153-166-183-268-283-290	12 12
2	23-70-119-125-132-135-243	2017 3 63 14
3	269-279-316 (1900) 20.000 (1900) 20.000 (1900)	1973 1844 P. 9
1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5	39-63-83-89-97-157-215-276	8 40
6	108-231-275	18 3 5 3 5 18
7	62-139-223-248-285	5 35
8	6-15-24-56-106-148-192-199-203-295-304-312-318	13 104
9	30-32-104-126-174-219-301-313	8 2 8 2 72
10	7-45-46-165-185-237-317	70
11	37-44-47-57-100-123-130-149-164-168-225-249-269-	
	-281-306 (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985)	15 165
12	85-145-210-278-297-323	6 72
13		10 130
14	48-73-81-150-167-197-226	7 - 98
15	51-59-79-82-184-212-214-287-292-300	10 150
16	8-41-50-60-76-155-189-200-262-299	

Знесено	WOULD ALL WARDA LIVER A	Кількість		
яєць "	KOHKYPCHI HOMEPA KYPEN		Яєць	
17 ~	65-67-122-159-163-208-221-280-293-303	10	170	
18 19	33-38-171-172+196	6	90 11 4	
20 21	31-154-156-169-170-246	$\begin{array}{c c}6\\6\end{array}$	120 126	
22 23	55 - 183 - 140 - 176 - 190 - 211 - 294	7 6	154 138	
24 25	296	1 1	24 25	
	Разом	173	2114	

Пересічна носкість курей за вересень місяць дорівнює 12,22 яйця. Неслося курей у вересні місяці 68,650/0 від загальної кількости.

По кількости знесених яєць займають

Перше місце: Піродом до перше місце:		
№ 28 місцева зозуляста Коростенського Педтехнікуму 25 шт.	1178 г	грам.
Друге місце:		
№ 296 плімутрок Харківської С. Г. Дослідної Станції 24 "	1353,5	3 9
Третє місце:		
№ 52 місцева зозуляста Мирошниченко М. С. Полт. окр. 23	1226	77
№ 64 " сіра Ордясов Чубар, Лубенської окр. 23 "	1475	••
№ 118 " глиняста Маріупольської округи	1420	22
№ 160 " чорна Березніговатськ Херс. окр	1281,5	39
№ 180 минорка Габович Ганни МогПодільської окр 23 "	1343	97
№ 305 жиловець Полтавської окр	1421,5	,,,

В І Д О М І С Т Ь про кількість яєць знесених кожною куркою за час другого конкурсу 1928—29 року

конкурсу 1928—29 року									
No No I	Кіль-	Кіль-		Загальна кільк.		№ № Кіль- ПО кість	Номера курей	Загальна кільк.	
черзі	яєць		курей	яєць	черзі	яєць	Tromopa nypon	курей	яєць
		1	1 1						
1	169	154	701	169	23 -	125	126	1	125
1.2-4	167	36	- 1	167	24	124	159-294	2	248
3	163	28	- 1-1 m	163	25	122	31-50-133-296	4	488
4	153	2.180	1	153	26.	121	158—177	2	242
5	152	38	7-1	152	27	120	58-201-285	3	360
6	148	95	1	148	28	119	139	1	119
7:	145	52 5	1	145	29	118	26-140-184-192	4	472
8	144	10-171	2	- 288 ∜	· .30	117	89-213-293	3	351
6,9	143	300	111	143	31 /	7116	62-118-249	3	348
10	139	1.37	1	139	32	115	160-196-292-317	4	460
11	137	312	1	137	33	114	8-48-82-246	334	456
12	136	279	1	136	34	113	34-99-190	3	339
13	135	79—197	2	270	35	111	30-47-107-274 .	4	444
14	134	122	1	134	36	110	280-323	2	220
15	133	33-186-214	3	399	37	108	145—299	2	216
16	132	64-78-202-237	4-	528	38	106	212	1	106
17	131	100-169-200		393	39	105	51-128-211	3	315
18	130	174-305	2	260	40	104	157-176-225-303	4	416
19	129	155	1000	129	41	103	111-149	2	206
20	128	168	1	128	42	102	287	1	102
21	127	21-295-322	3	381 -	43	100	63-148-199	3	300
22	126	59—281	2 2	252	44	€ 99	67-302	2	198
1									

Nº Nº HO	Кіль-	Номера курей	Загальн	а кільк.	NoNo	Кіль-	Hayons	Загальна кільк.	
черзі	кість яєць	Помера куреи	курей	яєць	по черзі	кість яєць	Номера курей	курей	яець
30,53			- J.		1сры			1 2 1	
45	98	23 -42-81 - 208 -			72	69	232—315	2	13
	自使日	-210	5	490	73	67	84-105-120-151-		
46	96	97-150-166-175-					-191-223-297.	7	47
		-319	5	480	74	66	74-75-234	3	1 19
47	95	6-46-147-320.	4	380	75	65	243-276	2	18
48	94	55-106-194	3	282	7.6	64	110-215	2	13
49	93	56-123	2	186	77	63	119-263-269-271-		
50	92	53	- 1	92			-275.	/5	3:
51	91	44-70-101-172		5 4 t	- 78	62	49 87—113	3	18
		-217—230	6	546	79	61	231	1	
52	90	41 - 195 - 235 - 310 -		- 12" =	80	59	35-262	2	1
		-321	5	450	81	58	170-216	3	1
53	89	68-244	2	178	82	56	161	1	
54	88	15-179-189-221-	T X	- 1	83	55	4	1	
		-313	5	440	84	50	282	1	
55	86	20	1	86	85	49	40	1	
56	85	24-32-278	3	255	86	47	288290	2	
57	84	19-80-188-260 .	4	336	87	45	248-309	2	
58	83	18-164-233-316	4	332	/ 88	44	183	1	
59	82	57-60-65 - 124 -			89	43	203	1	
		-130-131-163.	7	574	- 90	42	76-94	2	
60	81	132-218-266-268-			91	41	108	1	
		$-304\ldots$	5	405	92	40	135—220	2	1/2
61	80	7-88-136-165-		100	93	37	1	1	
		-167	5	400	94	34	198-242	2	
62	79	27-115-146-156	4	316	95	32	229-254-273	3	
63	78	5-90-96-306	4	312	96	28	125-314	2	
64	77	85-272-301-308	4	308	97	26	311	1,	
65	76	91-104-277	3	228	98	25	255	1	
66	75	219	1	75	99	14	247	1	
67	74	61-162	2	148	100	11	3	1	
68	73	12-83-283	3	219	101	8	259	1	
69	72	2-226-318	3	226	102	3	256	1	
70	71	73-121	2	142	103	0	102	1	
71	70	13-45-138-224 -	7 . 37 . 3						7
		-241-289-298.	7	490			Разом	252	226

Отже по кількості знесених яєць перше місце займає курка № 154 місцева чорна Чорноострівського Птах. Т-ва Проскурівської округи, знесла 169 штук яєць—вагою 8564 гр.

По групам носкости за весь час Другого Конкурсу кури розподіляються так: Групи 0.0-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 Разом Кількість курей 6 22 49 87 53 30 5 252 9 9/0 0/0 <math>2 2 3 8,7 19,4 34,6 21,1 12,0 1,9 1000/0 <math>2

Пересічна носкість для всіх курей по місяцях та 0/00/0 курей, що неслися були слідуючі: III OIV II VVI VII VIII IX XII I Місяці . . . XI Яєць на одну 0,3 4,2 4,5 8,4 11.0 18,2 16,5 16,7 13,8 12,2 0,4 курку . . Курей, що неслися 92,9 99,6 5,5 31,7 75,0 95,0 93,8 $y^{0/0}$ 3,1 5,4 88,2

Отже виходить, що кури занеслися в переважній своїй більшості з березня місяця і неслися аж до кінця Конкурсу, незважаючи на ту спеку, що стояла в літню пору і що з другої половини серпня місяця більшість з них почали линяти.

Зимова носкість не виявлена велика—лише виділилася група місцевих глиня-

стих та зозулястих курей Полтавської Зоотехнічної Дослідної Станції.

Пересічна носкість за рік дорівнює 91,53 яйця із середньою вагою яйця 53,47 гр. Пересічно одна курка знесла за час Конкурсу яєць загальною вагою 4894 гр.

Курей з носкістю від
$$91,53$$
 яйця до $169-113$ шт. $45,75^{0/6}$, $91,53-134$, $54,25^{0/6}$. $91,53-134$, $91,53-134$

 Π р и м і т к а: Курей, що не дожили до кінця Конкурсу (загинули) та курей за Конкурсними номерами 3-102-247-256 та 259, що хворіли, не принято до розрахунку.

Вище наведені відомості говорять за те, що пересічна носкість курей так на другому, як і на першому Конкурсі на все стадо є далеко вища від тої контрольної цифри, яку вважають ЦСУ та НКЗС УСРР за пересічну в селянських господарствах.

Річна носкість:

районі	A .	За даними ЦСУ 1924-25 рік	За даними НКЗС 1925 - 26 рік
Полісся		34	56
Правобережжя . Лівобережжя .		53 35	49
Степ		47	50
Вся Україна		45	. 52

Слід зауважити, що більша носкість на другому Конкурсі яйценоскости курей при Полтавській Зоотехнічній Дослідній Станції викликана лише поліпшеними умовами догляду та кращим годуванням, бо до Конкурсу прибула та ж місцева селянська птиця.


Це вказує на широкі можливості й велике майбутнє початої роботи по виявленню самої місцевої курки та її продукції, поруч із представниками закор-

донних порід в наших умовах.

О. П. Бондаренко.

Директор Полтавської Зоотехнічної Дослідної Станції.

Інструктор Безрідний В. П.



312 m.T.